9 Sprängskiss FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
26	1	Ljuddämpare	307-2569
27	1	Spännband	052-2509
28	1	Spännlås	306-0489
29	1	Avböjning	307-2573
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



35 = komplett slang: 27–33 och 2 × spännlås 26.
Flexibla slangar visas förkortade.

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Gängad plugg	318-0206 21 00
24	1	Ljuddämpare	307-2569
25	1	Spännband	052-2509
26	3	Spännlås	306-0489
27	2	Spännband	052-2513
28	2 m	Slang 13 x 5 mm	307-1502
29	1	Anslutningsstycke	306-0380
30	1	Slangring	052-7809
31	1	Anslutningsstycke	052-7839
32	2	Slangklämma	306-0413
33	1	Vävslang	052-7889
34	1	Anslutningsrör komplett	052-2511
35	1	Slang komplett	052-0296
36	1	Kopparring	307-1480
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Slangaggregat 052-0296: Slang 307-1502 har en längd på 2 m.

9 Sprängskiss FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Fläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	2	Greppskydd	307-2568
16	1	Avtryckare	307-2571
17	1	Spännhylsa	304-3544
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Fjäder	304-7046
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Stift	304-3654
30	1	Stift	304-3653
31	1	Fjäder	304-7501
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	1	Avtryckare	307-2571
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Tätningsring	313-531775
20	1	Fjäder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spännhylsa	304-3544
23	2	Greppskydd	307-2568
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Spännstift	304-3654
27	1	Spännstift	304-3653
28	1	Bult	052-8115
29	1	Fjäder	304-7501
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Ljuddämpare	307-2569
33	1	Spännband	052-2509
34	1	Spännlås	306-0489
35	1	Avböjning	307-2573
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2503
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2555
15	2	Handtagsdel	052-2557
16	2	Greppskydd	307-2568
17	1	Lock	307-2574
18	1	Avtryckare	052-2558
19	2	Stift	304-3444
20	1	Spännstift	304-3650
21	1	Ventil	052-7532
22	1	Kula	307-2088
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	2	Fjäder	304-7540
26	1	Fjäder	304-7541
28	1	Låsspak	052-2846
29	1	Bult	052-8115
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Spännstift	304-3654
33	1	Spännstift	304-3653
34	1	Fjäder	304-7501
35	1	Ljuddämpare	307-2569
36	1	Spännband	052-2509
37	1	Spännlås	306-0489
38	1	Avböjning	307-2573
27	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Spännstift	304-3654
30	1	Spännstift	304-3653
31	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Ljuddämpare	307-2569
26	1	Spännband	052-2509
27	1	Spännlås	306-0489
28	1	Avböjning	307-2573
29	1	Låsspak	052-2846
30	1	Bult	052-8115
31	1	Skruv	308-100105
32	1	Mutter	308-110020
33	1	Spännstift	304-3654
34	1	Spännstift	304-3653
35	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Spännstift	304-3654
30	1	Spännstift	304-3653
31	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Ljuddämpare	307-2569
26	1	Spännband	052-2509
27	1	Spännlås	306-0489
28	1	Avböjning	307-2573
29	1	Låsspak	052-2846
30	1	Bult	052-8115
31	1	Skruv	308-100105
32	1	Mutter	308-110020
33	1	Spännstift	304-3654
34	1	Spännstift	304-3653
35	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



36 = komplett slang: positioner 37–44.
Flexibla slangar visas förkortade.

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2504
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Låsspak	052-2846
25	1	Bult	052-8115
26	1	Skruv	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Spännstift	304-3654
29	1	Spännstift	304-3653
30	1	Fjäder	304-7501
31	1	Ljuddämpare	307-2569
32	1	Spännband	052-2509
33	1	Spännlås	306-0489
34	1	Kopparring	307-1480
35	1	Anslutningsrör	052-2511
36	1	Slang komplett	052-0296
37	2	Spännband	052-2513
38	2	Slangklämma	306-0413
39	2	Spännlås	306-0489
40	2 m	Slang 13 x 5 mm	307-1502
41	1	Anslutningsstycke	306-0380
42	1	Slangring	052-7809
43	1	Anslutningsstycke	052-7839
44	1	Vävslang	052-7889
15	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Slangaggregat 052-0296: Slang 307-1502 har en längd på 2 m.

9 Sprängskiss FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Fläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	2	Greppskydd	307-2568
16	1	Avtryckare	307-2571
17	1	Spännhylsa	304-3544
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Fjäder	304-7046
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Stift	304-3654
30	1	Stift	304-3653
31	1	Fjäder	304-7501
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	1	Avtryckare	307-2571
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Tätningsring	313-531775
20	1	Fjäder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spännhylsa	304-3544
23	2	Greppskydd	307-2568
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Spännstift	304-3654
27	1	Spännstift	304-3653
28	1	Bult	052-8115
29	1	Fjäder	304-7501
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Ljuddämpare	307-2569
33	1	Spännband	052-2509
34	1	Spännlås	306-0489
35	1	Avböjning	307-2573
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
26	1	Ljuddämpare	307-2569
27	1	Spännband	052-2509
28	1	Spännlås	306-0489
29	1	Avböjning	307-2573
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	1	Avtryckare	307-2571
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Tätningsring	313-531775
20	1	Fjäder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spännhylsa	304-3544
23	2	Greppskydd	307-2568
25	2	Anslagsring	307-2043
26	1	Ljuddämpare	307-2569
27	1	Spännband	052-2509
28	1	Spännlås	306-0489
29	1	Avböjning	307-2573
24	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.