
9 Rozkreslení FK 2020 R.20

FK 2020 R.20 · 052-642220 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-2849
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	1	Přídržná páka	052-2846
24	1	Pružný kolík	304-3654
25	1	Pružný kolík	304-3653
26	1	Čep	052-8115
27	1	Pružina	304-7501
28	1	Šroub	308-100105
29	1	Matice	308-110020
22	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.21

FK 2020 R.21 · 052-642221 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-2849
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	1	Přídržná páka	052-2846
24	1	Pružný kolík	304-3654
25	1	Pružný kolík	304-3653
26	1	Čep	052-8115
27	1	Pružina	304-7501
28	1	Šroub	308-100105
29	1	Matice	308-110020
30	1	Upínací pás	052-2529
31	1	Upínací zámek	306-0489
32	1	Změna směru	307-2573
33	1	Tlumič hluku	307-2572
22	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.24

FK 2020 R.24 · 052-642224 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-2849
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2565
13	2	Díl rukojeti	052-2557
14	2	Ochrana rukojeti	307-2568
15	1	Víko	307-2574
16	1	Spoušť	052-2558
17	2	Pružný kolík	304-3532
18	1	Pružný kolík	304-3650
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Těsnicí kroužek	313-531775
23	2	Pružina	304-7540
24	1	Pružina	304-7541
26	1	Přídržná páka	052-2846
27	1	Pružný kolík	304-3654
28	1	Pružný kolík	304-3653
29	1	Čep	052-8115
30	1	Pružina	304-7501
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Tlumič hluku	307-2572
34	1	Upínací pás	052-2529
35	1	Upínací zámek	306-0489
36	1	Změna směru	307-2573
25	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.50

FK 2020 R.50 · 052-642250 · R 25 x 75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	2	Dorazový kroužek	307-2043
22	1	Kompletní šroubovací kryt	052-1925

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.51

FK 2020 R.51 · 052-642251 · R 25 x 75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	2	Dorazový kroužek	307-2043
24	1	Tlumič hluku	307-2572
25	1	Upínací pás	052-2529
26	1	Upínací zámek	306-0489
27	1	Změna směru	307-2573
22	1	Kompletní šroubovací kryt	052-1925

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.60

FK 2020 R.60 · 052-642260 · R 25 x 75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	1	Přídržná páka	052-2846
24	1	Pružný kolík	304-3654
25	1	Pružný kolík	304-3653
26	1	Čep	052-8115
27	1	Pružina	304-7501
28	1	Šroub	308-100105
29	1	Matice	308-110020
22	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.61

FK 2020 R.61 · 052-642261 · R 25 x 75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	1	Přídržná páka	052-2846
24	1	Pružný kolík	304-3654
25	1	Pružný kolík	304-3653
26	1	Čep	052-8115
27	1	Pružina	304-7501
28	1	Šroub	308-100105
29	1	Matice	308-110020
30	1	Upínací pás	052-2529
31	1	Upínací zámek	306-0489
32	1	Změna směru	307-2573
33	1	Tlumič hluku	307-2572
22	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.64

FK 2020 R.64 · 052-642264 · R 25 x 75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2565
13	2	Díl rukojeti	052-2557
14	2	Ochrana rukojeti	307-2568
15	1	Víko	307-2574
16	1	Spoušť	052-2558
17	2	Pružný kolík	304-3532
18	1	Pružný kolík	304-3650
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Těsnicí kroužek	313-531775
23	2	Pružina	304-7540
24	1	Pružina	304-7541
26	1	Přídržná páka	052-2846
27	1	Pružný kolík	304-3654
28	1	Pružný kolík	304-3653
29	1	Čep	052-8115
30	1	Pružina	304-7501
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Tlumič hluku	307-2572
34	1	Upínací pás	052-2529
35	1	Upínací zámek	306-0489
36	1	Změna směru	307-2573
25	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.90

FK 2020 R.90 · 052-642290 · S 25 x 108. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7486
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnicí kroužek	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	1	Přídržná páka	052-2846
24	1	Pružný kolík	304-3654
25	1	Pružný kolík	304-3653
26	1	Čep	052-8115
27	1	Pružina	304-7501
28	1	Šroub	308-100105
29	1	Matice	308-110020
22	1	Kompletní přídržný kryt	052-2521

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.91

FK 2020 R.91 · 052-642291 · S 25 x 108. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7486
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2525
13	1	Spoušť	307-2571
14	1	Pružný kolík	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kulička	307-2088
17	1	Těsnění	313-531775
18	1	Pružina	304-7046
19	1	Vsuvka	306-0228
20	1	Pružné pouzdro	304-3544
21	2	Ochrana rukojeti	307-2568
23	1	Přídržná páka	052-2846
24	1	Pružný kolík	304-3654
25	1	Pružný kolík	304-3653
26	1	Čep	052-8115
27	1	Pružina	304-7501
28	1	Šroub	308-100105
29	1	Matice	308-110020
30	1	Upínací pás	052-2529
31	1	Upínací zámek	306-0489
32	1	Změna směru	307-2573
33	1	Tlumič hluku	307-2572
22	1	Kompletní přídržný kryt	052-2521

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2020 R.94

FK 2020 R.94 · 052-642294 · S 25 x 108. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7486
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Trubkové šoupátko	052-1904
5	1	Řídicí těleso	052-2703
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kroužek	307-2527
9	1	O-kroužek	307-2478
10	1	Upínací příruba	052-2514
11	4	Šroub	308-060450
12	1	Kompletní rukojeť	052-2565
13	2	Díl rukojeti	052-2557
14	2	Ochrana rukojeti	307-2568
15	1	Víko	307-2574
16	1	Spoušť	052-2558
17	2	Pružný kolík	304-3532
18	1	Pružný kolík	304-3650
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Těsnicí kroužek	313-531775
23	2	Pružina	304-7540
24	1	Pružina	304-7541
26	1	Přídržná páka	052-2846
27	1	Pružný kolík	304-3654
28	1	Pružný kolík	304-3653
29	1	Čep	052-8115
30	1	Pružina	304-7501
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Tlumič hluku	307-2572
34	1	Upínací pás	052-2529
35	1	Upínací zámek	306-0489
36	1	Změna směru	307-2573
25	1	Kompletní přídržný kryt	052-2521

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-2707.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.