
9 Disegno esploso FK 5.3

FK 5.3: disegno esploso schematico per identificare i componenti, non quotato. Fanno fede i codici nell'elenco ricambi. I codici blu aprono il negozio. Il disegno mostra la versione standard; le versioni W sono riportate nelle successive pagine ricambi dedicate.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola – RS 17,5	052-0501
1b	1	Boccola – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Boccola – RS 20	052-0503
1d	1	Boccola – R 20 × 60	052-0504
2	1	Cilindro	052-0542
3	1	Pistone	052-0559
4	1	Coperchio del cilindro	052-0274
5	1	Distributore tubolare	052-0238
6	1	Tampone	307-2504
7	1	Impugnatura completa	052-0505
8	1	Spina cilindrica	304-3630
9	1	Anello	307-2545
10	1	Dado di serraggio	052-05071
11	1	Silenziatore	307-2537
12	1	Cappuccio a molla	304-7801
13	1	Grilletto	052-0057
14	1	Spina	304-3442
15	1	Valvola	052-0117
16	1	Sfera	307-1987
17	1	Molla	304-7018
18	1	Tappo	306-0202
19	1	Raccordo	306-0223
20	1	Spina	304-3628
21	1	O-ring	307-2167


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del cilindro può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2504 durante questi lavori.

Varianti e ordinazione ricambi
052-60551A: boccola 1a; 052-60552A: boccola 1b; 052-60553A: boccola 1c; 052-60554A: boccola 1d. Il cappuccio a molla 12 vale per tutte le quattro versioni standard. Nell'ordine indicare codice articolo e attacco. Articolo W: 052-60673A, 052-69184.

Disegno esploso FK 5.3 W

052-60673A · RS 20 · Identificazione schematica dei componenti. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.



Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola scalpello RS 20	052-0503
2	1	Cilindro	052-0542
3	1	Pistone	052-0559
4	1	Coperchio del cilindro	052-0274
5	1	Distributore tubolare	052-0238
6	1	Tampone	307-2504
7	1	Impugnatura completa	052-0505
8	1	Spina	304-3630
9	1	Anello	307-2545
10	1	Dado di serraggio	052-0517
11	1	Fascetta di scarico	304-7254
12	1	Cappuccio a molla, ovale	304-7801
13	1	Grilletto	052-0057
14	1	Spina	304-3442
15	1	Valvola	052-0117
16	1	Sfera	307-1987
17	1	Molla di compressione	304-7018
18	1	Tappo	306-0202
19	1	Raccordo	306-0223
20	1	Anello di tenuta OK-1/2	313-531774
21	1	Spina	304-3628
22	1	O-ring	307-2167


AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle né sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituiscono il distributore tubolare e il coperchio del cilindro, sostituire sempre anche il tampone 307-2504.

Variante e ordinazione ricambi
Valido per 052-60673A. L'impugnatura (7) è disponibile anche completa (052-0505).

Disegno esploso FK 5.3 W

052-69184 · R 20 × 60 · Attacco A 3/4 · Identificazione schematica dei componenti. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.



Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola R 20 × 60	052-0504
2	1	Cilindro	052-0542
3	1	Pistone	052-0559
4	1	Coperchio del cilindro	052-0274
5	1	Distributore tubolare	052-0238
6	1	Tampone	307-2504
7	1	Impugnatura completa	052-0505
8	1	Spina	304-3630
9	1	Anello	307-2545
10	1	Dado di serraggio	052-0517
11	1	Fascetta di scarico	304-7254
12	1	Cappuccio a molla, ovale	304-7801
13	1	Grilletto	052-0057
14	1	Spina	304-3442
15	1	Valvola	052-0117
16	1	Sfera	307-1987
17	1	Molla di compressione	304-7018
18	1	Tappo	306-0202
19	1	Raccordo	306-0230
20	1	Anello di tenuta OK-1/2	313-531774
21	1	Spina	304-3628
22	1	O-ring	307-2167

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle né sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituiscono il distributore tubolare e il coperchio del cilindro, sostituire sempre anche il tampone 307-2504.

Variante e ordinazione ricambi
Valido per 052-69184. L'impugnatura (7) è disponibile anche completa (052-0505).