
9 Vues éclatées ST 2 P.1G

ST 2 P.1G – référence 052-61531. Vue éclatée spécifique pour identifier les pièces ; dessin non coté. Les références bleues ouvrent la boutique.




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2930
2	1	Tige de piston	052-2381
3	1	Douille de guidage	052-2259
4	1	Presse-étoupe	052-2257
5	1	Tube	052-2246
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
7	1	Raccord fileté	052-2247
8	1	Contre-écrou	052-2238
9	1	Boîtier de distribution	052-1325
10	1	Tiroir tubulaire	052-1326
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
12	1	Capot	052-2925
13	1	Valve à levier complète	052-7424
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Coude	304-6434
24	2	Tube de maintien	052-7428
25	1	Bague de guidage	052-2929
26	1	Clavette parallèle	304-4534
27	1	Tronçon de tube	052-2928
28	1	Capot	052-2926
29	1	Tube	052-2927
30	1	Ressort	304-7544
31	1	Ressort	304-7545
32	1	Joint à lèvre en U 16 × 24 × 5,5	307-2453
33	1	Joint torique	307-2419

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (26), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). La valve à levier (13, 052-7424) est aussi disponible complète. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 2 P.1G, référence 052-61531, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 2 P.2G

ST 2 P.2G – référence 052-61532




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2930
2	1	Tige de piston	052-2381
3	1	Douille de guidage	052-2259
4	1	Presse-étoupe	052-2257
5	1	Tube	052-2246
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
7	1	Raccord fileté	052-2247
8	1	Contre-écrou	052-2238
9	1	Boîtier de distribution	052-1325
10	1	Tiroir tubulaire	052-1326
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
12	1	Capot	052-2925
13	1	Valve à levier complète	052-7424
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Coude	304-6434
24	1	Tube de maintien	052-7428
25	1	Écrou	304-7339
26	1	Clavette parallèle	304-4534
27	1	Tronçon de tube	052-2928
28	1	Capot	052-2926
29	1	Bague de guidage	052-2929
30	1	Tube	052-2927
31	1	Ressort	304-7544
32	1	Ressort	304-7545
33	1	Tube de maintien inférieur	052-0465
34	1	Joint à lèvre en U 16 × 24 × 5,5	307-2453
35	1	Joint torique	307-2419

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (26), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). La valve à levier (13, 052-7424) est aussi disponible complète. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 2 P.2G, référence 052-61532, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 2 R.1G

ST 2 R.1G – référence 052-61541




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2930
2	1	Tige de piston	052-2382
3	1	Douille de guidage	052-2258
4	1	Presse-étoupe	052-2256
5	1	Tube	052-2246
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
7	1	Raccord fileté	052-2247
8	1	Contre-écrou	052-2238
9	1	Boîtier de distribution	052-1325
10	1	Tiroir tubulaire	052-1326
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
12	1	Capot	052-2925
13	1	Valve à levier complète	052-7424
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Coude	304-6434
24	2	Tube de maintien	052-7428
25	1	Bague de guidage	052-2929
26	1	Tronçon de tube	052-2928
27	1	Capot	052-2926
28	1	Tube	052-2927
29	1	Ressort	304-7544
30	1	Ressort	304-7545
31	1	Joint à lèvre en U 16 × 24 × 5,5	307-2453
32	1	Joint torique	307-2419

Variantes et commande de pièces
Tige de piston ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). La valve à levier (13, 052-7424) est aussi disponible complète. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 2 R.1G, référence 052-61541, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 2 R.2G

ST 2 R.2G – référence 052-61542



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2930
2	1	Tige de piston	052-2382
3	1	Douille de guidage	052-2258
4	1	Presse-étoupe	052-2256
5	1	Tube	052-2246
6	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
7	1	Raccord fileté	052-2247
8	1	Contre-écrou	052-2238
9	1	Boîtier de distribution	052-1325
10	1	Tiroir tubulaire	052-1326
11	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
12	1	Capot	052-2925
13	1	Valve à levier complète	052-7424
14	1	Tige de soupape	052-7427
15	1	Bille	307-2088
16	1	Ressort de compression	304-7044
17	1	Bouchon	306-0267
18	1	Levier	052-0429
19	1	Goupille	304-3442
20	1	Pivot	052-2254
21	2	Joint torique	307-2154
22	1	Guide de pivot	052-2255
23	1	Coude	304-6434
24	1	Tube de maintien	052-7428
25	1	Écrou	304-7339
26	1	Tronçon de tube	052-2928
27	1	Capot	052-2926
28	1	Bague de guidage	052-2929
29	1	Tube	052-2927
30	1	Ressort	304-7544
31	1	Ressort	304-7545
32	1	Tube de maintien inférieur	052-0465
33	1	Joint à lèvre en U 16 × 24 × 5,5	307-2453
34	1	Joint torique	307-2419

Variantes et commande de pièces
Tige de piston ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (21) sur le pivot (20). La valve à levier (13, 052-7424) est aussi disponible complète. Livraison sans pied. Pour toute commande, indiquer ST 2 R.2G, référence 052-61542, et la référence de la pièce.