
9 Disegni esplosi ST 2 P.1G

ST 2 P.1G – articolo 052-61531. Disegno esploso specifico per identificare i componenti; non è un disegno quotato. I codici blu aprono il negozio.




10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2930
2	1	Stelo del pistone	052-2381
3	1	Boccola di guida	052-2259
4	1	Premistoppa	052-2257
5	1	Tubo	052-2246
6	1	Baderna	052-2269
7	1	Raccordo filettato	052-2247
8	1	Controdado	052-2238
9	1	Corpo del distributore	052-1325
10	1	Distributore tubolare	052-1326
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1332
12	1	Calotta	052-2925
13	1	Valvola a leva completa	052-7424
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo a gomito	304-6434
24	2	Tubo di supporto	052-7428
25	1	Anello di guida	052-2929
26	1	Linguetta	304-4534
27	1	Tratto di tubo	052-2928
28	1	Calotta	052-2926
29	1	Tubo	052-2927
30	1	Molla	304-7544
31	1	Molla	304-7545
32	1	Guarnizione a U 16 × 24 × 5,5	307-2453
33	1	O-ring	307-2419

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo poligonale (2) con linguetta (26), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Valvola a leva (13, 052-7424) disponibile anche completa. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 2 P.1G, articolo 052-61531, e il codice del ricambio.

9 Disegni esplosi ST 2 P.2G

ST 2 P.2G – articolo 052-61532




10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2930
2	1	Stelo del pistone	052-2381
3	1	Boccola di guida	052-2259
4	1	Premistoppa	052-2257
5	1	Tubo	052-2246
6	1	Baderna	052-2269
7	1	Raccordo filettato	052-2247
8	1	Controdado	052-2238
9	1	Corpo del distributore	052-1325
10	1	Distributore tubolare	052-1326
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1332
12	1	Calotta	052-2925
13	1	Valvola a leva completa	052-7424
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo a gomito	304-6434
24	1	Tubo di supporto	052-7428
25	1	Dado	304-7339
26	1	Linguetta	304-4534
27	1	Tratto di tubo	052-2928
28	1	Calotta	052-2926
29	1	Anello di guida	052-2929
30	1	Tubo	052-2927
31	1	Molla	304-7544
32	1	Molla	304-7545
33	1	Tubo di supporto inferiore	052-0465
34	1	Guarnizione a U 16 × 24 × 5,5	307-2453
35	1	O-ring	307-2419

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo poligonale (2) con linguetta (26), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Valvola a leva (13, 052-7424) disponibile anche completa. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 2 P.2G, articolo 052-61532, e il codice del ricambio.

9 Disegni esplosi ST 2 R.1G

ST 2 R.1G – articolo 052-61541




10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2930
2	1	Stelo del pistone	052-2382
3	1	Boccola di guida	052-2258
4	1	Premistoppa	052-2256
5	1	Tubo	052-2246
6	1	Baderna	052-2269
7	1	Raccordo filettato	052-2247
8	1	Controdado	052-2238
9	1	Corpo del distributore	052-1325
10	1	Distributore tubolare	052-1326
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1332
12	1	Calotta	052-2925
13	1	Valvola a leva completa	052-7424
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo a gomito	304-6434
24	2	Tubo di supporto	052-7428
25	1	Anello di guida	052-2929
26	1	Tratto di tubo	052-2928
27	1	Calotta	052-2926
28	1	Tubo	052-2927
29	1	Molla	304-7544
30	1	Molla	304-7545
31	1	Guarnizione a U 16 × 24 × 5,5	307-2453
32	1	O-ring	307-2419

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo tondo (2), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Valvola a leva (13, 052-7424) disponibile anche completa. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 2 R.1G, articolo 052-61541, e il codice del ricambio.

9 Disegni esplosi ST 2 R.2G

ST 2 R.2G – articolo 052-61542



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2930
2	1	Stelo del pistone	052-2382
3	1	Boccola di guida	052-2258
4	1	Premistoppa	052-2256
5	1	Tubo	052-2246
6	1	Baderna	052-2269
7	1	Raccordo filettato	052-2247
8	1	Controdado	052-2238
9	1	Corpo del distributore	052-1325
10	1	Distributore tubolare	052-1326
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1332
12	1	Calotta	052-2925
13	1	Valvola a leva completa	052-7424
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo a gomito	304-6434
24	1	Tubo di supporto	052-7428
25	1	Dado	304-7339
26	1	Tratto di tubo	052-2928
27	1	Calotta	052-2926
28	1	Anello di guida	052-2929
29	1	Tubo	052-2927
30	1	Molla	304-7544
31	1	Molla	304-7545
32	1	Tubo di supporto inferiore	052-0465
33	1	Guarnizione a U 16 × 24 × 5,5	307-2453
34	1	O-ring	307-2419

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo tondo (2), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Valvola a leva (13, 052-7424) disponibile anche completa. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 2 R.2G, articolo 052-61542, e il codice del ricambio.